




EMURA R

Framtidens luftkonditionering
redan idag





R-serien

Framtidens luftkonditionering
redan idag

Luftkonditionering utvecklad med fokus på högsta verkningsgrad


Endast det bästa är gott nog för ditt hem. När du väljer Daikins R-serie får du komfort, energieffektivitet, tillförlitlighet och kontroll året runt. Daikins avancerade energibesparande teknik ger hög årstidsrelaterad verkningsgrad för kyla (upp till A+++ beroende på modell). Årstidsrelaterad verkningsgrad är ett nytt sätt att klassificera luftkonditioneringsenheter baserat på deras energieffektivitet under ett helt år. Daikins R-serie är energieffektiv och bra för miljön tack vare att den använder den senaste generationens köldmedium – R-32.

Tack vare Daikins mångåriga erfarenhet och breda produktutbud kan du lita på att du får en tillförlitlig produkt med lång livslängd som passar perfekt för just ditt hem. När du inte är hemma kan du justera rumstemperatur och driftläge med hjälp av vår användarvänliga app. Låt Daikin hjälpa dig att skapa ett perfekt inomhusklimat och ett energieffektivt hem.

Framtidssäkrat!

R-32: effektivare & bättre för miljön

Daikin använder köldmediet R-32 i R-serien. R-32 är effektivare än dagens övriga köldmedium och gör värmepumpen enklare att underhålla. Miljöpåverkan är upp till 80% lägre än med R-410A då GWP-värdet endast är 675.



Daikin Residential Controller För en aktiv livsstil

Med Daikins Residential Controller kan du justera rumstemperatur, fläkthastighet och driftläge från din smartphone. Dessutom kan du få en grundlig översikt på hur systemet fungerar och hur mycket energi det förbrukar (gäller utvalda modeller). Anpassa systemet så att det passar din livsstil och komfortnivåer året runt. I appen ingår även röststyrning. Denna funktion erbjuder ännu mer komfort, enkelhet och smidighet. Röststyrning med flerspråksstöd ansluts enkelt till alla smarta enheter, inklusive Google Assistant och Amazon Alexa. Röststyrning på svenska kommer under 2021.





Emura R

Rena linjer

När du söker form, funktion och innovation i en och samma produkt ska du välja Emura R. Här presenterar vi en luftkonditioneringsenhet som har prisvinnande design och som dessutom ger skön kyla. WiFi ingår som standard*². Finns i silver/antracit eller matt vit.



Närvarosensor

Sensorn "Intelligent Eye" ger alltid bästa komfort och ökar besparingen. Om rummet är tomt i 20 minuter sänks temperaturen för att minska förbrukningen. Systemet återgår till den ursprungliga inställningen när någon kommer in i rummet. Sensorn riktar även bort luftflödet från personer i rummet för att undvika drag.

Skönt överallt

Med hjälp av luftfördelningssystemet sprids luften effektivt. I kylläget ställer sig luftriktaren horisontellt för att förhindra att kall luft blåser rakt mot kroppen. I värmeläget vinklas luftriktaren nedåt för att den varma luften ska nå golvet.

Luftrening

Titanapatitfiltret bryter ner besvärande lukt från exempelvis tobak och husdjur. Silverallergenfiltret fångar upp allergener så som pollen för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.



Modell			R25	R35	R50
			FTXJ25M/ RXJ25M	FTXJ35M/ RXJ35M	FTXJ50M/ RXJ50M
Kyla	Kapacitet	kW	0,9-4,7	0,9-4,1	1,4-5,5
	Energiklass		A+++	A++	
	SEER	kW/kW	8,64	7,19	7,02
	P-design	kW	2,5	3,5	5,0
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	97	170	239
	Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C		
Värme	Kapacitet	kW	0,9-4,7	0,9-5,1	1,4-7,0
	Energiklass		A+++		A++
	SCOP/P-design	kW/kW	4,6/	4,6/	4,24/
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	822	913	1505
Funktioner	Temperaturinställning värm drift		10-30 °C		
	Inbyggd WiFi		JA		
	Silverallergenfilter		JA		
	Tyst drift läge utomhusenhet		JA		
	Fan mode aktiverar endast fläkt		JA		
	2-areas Intelligent Eye		JA		
	3D-luftflöde		JA		
	Swingfunktion horisontell/vertikal		JA		
	Autoåterstart / veckotimer		JA		
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)		998x303x212 mm		
	Ljudtryck kyla	dB(A)	19/25/32/38	20/26/34/45	32/35/40/46
	Ljudeffekt kyla	dB(A)	54	59	60
	Luftflöde kyla	m ³ /min	2,6/4,4/6,6/8,9	2,9/4,8/7,8/10,9	3,6/6,8/8,9/10,9
	Antal fläkthastigheter	st	5		
	Vikt	kg	12		
Utomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	765x550x285		735x825x300
	Ljudtryck kyla	dB(A)	46	48	
	Ljudeffekt kyla	dB(A)	61	63	63
	Vikt	kg	34		47
	Röranslutning	tum	1/4"-3/8"		1/4"-1/2"
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R-32/0,52/675		R-32/0,78/675
	Driftsområde värme		-15/+18°C		
	Driftsområde kyla		-10/+46°C		
	Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V/10A		1 fas-230 V/16A

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. *² Kräver trådlöst nätverk i hemmet